



## **FEATHERLIGHT ON THE TRAIL AND READY FOR MULTI-DAY ADVENTURES**

minimal back contact points for  
good venting

## **FEDERLEICHT UNTERWEGS AUF KURZEN UND AUSGEDEHNTEN TREKKING-TOUREN**

Top-Klima dank minimierten  
Kontaktflächen

## **LÉGER COMME LA PLUME LORS DE TREKKING DE COURTE ET DE MOYENNE DURÉE**

régularisation optimale de la tempé-  
rature grâce aux faibles surfaces de  
contact

# **LIGHTNING 45 | 60**

Designed in Switzerland | Made in Vietnam

## ○ LIGHTNING 45

Weight/Gewicht/Poids\*:

1180 g / 41.6 oz

Volume/Volumen/Volume\*:

45 l / 2750 cuin

Dimensions/Abmessungen/

Dimensions\*:

72 × 32 × 25 cm /

28.3 × 12.6 × 9.8"

Fits torso/Rückenlänge/

Longeur du dos\*:

41 – 58 cm / 16.0 – 23.0"

## ○ LIGHTNING 45 WMNS

Weight/Gewicht/Poids\*:

1040 g / 36.7 oz

Volume/Volumen/Volume\*:

45 l / 2750 cuin

Dimensions/Abmessungen/

Dimensions\*:

72 × 34 × 27 cm /

28.3 × 12.6 × 9.8"

Fits torso/Rückenlänge/

Longeur du dos\*:

36 – 53 cm / 14.0 – 21.0"

\* Subject to change, also refer to [www.exped.com](http://www.exped.com) / Abweichungen vorbehalten, siehe auch [www.exped.com](http://www.exped.com) /  
Sous réserve de modifications, voir également à l'adresse [www.exped.com](http://www.exped.com)





## ○ LIGHTNING 60

Weight/Gewicht/Poids\*:

1220 g / 43.0 oz

Volume/Volumen/Volume\*:

60 l / 3650 cuin

Dimensions/Abmessungen/

Dimensions\*:

75 x 34 x 27 cm /

29.5 x 13.4 x 10.6"

Fits torso/Rückenlänge/

Longueur du dos\*:

41 – 58 cm / 16.0 – 23.0"

## ○ LIGHTNING 60 WMNS

Weight/Gewicht/Poids\*:

1180 g / 41.6 oz

Volume/Volumen/Volume\*:

60 l / 3650 cuin

Dimensions/Abmessungen/

Dimensions\*:

75 x 34 x 27 cm /

29.5 x 13.4 x 10.6"

Fits torso/Rückenlänge/

Longueur du dos\*:

36 – 53 cm / 16.0 – 23.0"

\* Subject to change, also refer to [www.exped.com](http://www.exped.com) / Abweichungen vorbehalten, siehe auch [www.exped.com](http://www.exped.com) /  
Sous réserve de modifications, voir également à l'adresse [www.exped.com](http://www.exped.com)





# FEATURES

For multi-day adventures  
Für mehrtägige Abenteuer  
Pour les aventures sur plusieurs jours

---



Lightweight  
Leichtgewicht  
Légèreté

---



Waterproofness  
Wasserdichtigkeit  
Imperméabilité

---



Durability  
Robustheit  
Durabilité

---



Ecological Materials  
Ökologische Materialien  
Matériaux écologiques

## TREKKING

Category/Kategorie/Catégorie

# FEATURES



- 1** Very light top-loader with roll-top closure  
 Sehr leichter Toploader mit Rollverschlussöffnung  
 Modèle très léger à chargement par le haut, avec fermeture à enroulement
- 2** Full pack body compression system  
 Kombinierte, vollflächige Front-/Seitenkompression  
 Compression complète combinée frontale/latérale
- 3** Tough: abrasion resistant 630 D nylon base fabric  
 Robust: abriebfestes 600 D Nylon im ganzen Bodenbereich  
 Robuste: nylon 600 D résistant à l'abrasion sur tout le fond





# FEATURES



- 1** Sophisticated suspension system with easy length adjustment

Ausgeklügeltes Komfort-Tragesystem ist blitzschnell höhenverstellbar

Le système de portage sophistiqué et confortable se règle en hauteur en un clin d'œil.

- 2** Excellent load transfer over central aluminium stay anchored to the hip belt

Ideale Lastübertragung durch zentrale Alustange und direkte Verbindung zum Hüftgurt

Transfert de charge idéal grâce à la tringle centrale en aluminium et à la liaison directe avec la ceinture de hanches

# MATERIAL

## EN

**Main fabric** 210 D HMPE ripstop nylon, PU coated, 1'500 mm water column, PFC-free, Oeko-Tex® 100 certified

Recycled 600 D oxford polyester, PU coated, 1'500 mm water column, bluesign® certified, PFC-free

**Frame** 6061-T6 series aluminum stay

## DE

**Hauptstoff** 210 D HMPE Ripstop Nylon, PU beschichtet, 1'500 mm Wassersäule, PFC-frei, Oeko-Tex® 100 zertifiziert

Rezykliertes 600 D Oxford Polyester, PU beschichtet, 1'500 mm Wassersäule, bluesign® zertifiziert, PFC-frei

**Tragesystem** 1 Alustange aus AL6061-T6

## FR

**Matériau principal** Nylon Ripstop 210 D HMPE, enduit PU, colonne d'eau: 1500 mm, sans PFC, certifié Oeko-Tex® 100.

Polyester Oxford 600 D recyclé, enduit PU, colonne d'eau: 1500 mm, certifié bluesign®, sans PFC

**Système de portage** 1 triangle en aluminium AL6061-T6







# SUSTAINABILITY

# 100%

...climate neutral by 2024. This is a bold statement, but we're more than halfway there: 70% of our products are already climate neutral.

...klimaneutral bis 2024. Das sind grosse Ziele, aber wir sind auf bestem Weg: 70% unserer Produkte sind bereits klimaneutral.

... neutres sur le plan climatique d'ici à 2024. Il s'agit là d'objectifs ambitieux, mais nous sommes en bonne voie: 70% de nos produits sont déjà neutres du point de vue du climat.

# 97%

...of our products use Oekotex 100® or bluesign® certified fabrics, buckles and zippers.

...unserer Produkte verwenden Oekotex 100® oder bluesign® zertifizierte Stoffe, Schnallen und Reissverschlüsse.

...de nos produits sont fabriqués avec des tissus, des boucles et des fermetures éclair certifiés Oekotex 100® ou bluesign®.

# SUSTAINABILITY

# 85%

...of our range is PFC free- we will reach 100% by 2025.

..des Exped Programms ist PFC frei. Bis 2025 werden es 100% sein.

...de notre assortiment est exempt de PFC et, d'ici 2025, nous atteindrons 100%.

